

# Box doccia e miscelatori

## Design

H Preutz/N Karlsson

## Manutenzione

**Doccia:** Pulisci con un panno morbido inumidito con acqua e un detergente per piatti o sapone delicati. Non utilizzare mai detersivi in polvere, lana d'acciaio, detersivi per dissolvere il calcare e detersivi acidi o contenenti alcol o agenti abrasivi. Risciacqua con acqua, quindi usa un panno pulito e asciutto per asciugare/lucidare. Per rimuovere depositi di calcare più consistenti, utilizza normale aceto di vino bianco diluito e risciacqua con acqua.


**Porte/pareti doccia:** Rimuovi le macchie di calcare utilizzando una piccola quantità di soluzione dissolvente, ad esempio aceto o succo di limone. Quindi, pulisci nuovamente con un panno umido. Non utilizzare detersivi in polvere, lana d'acciaio o utensili duri o appuntiti che possono graffiare la superficie.

## Utile da sapere

Gli accessori da parete vengono forniti con il prodotto. In caso di dubbi sull'installazione, rivolgiti a un professionista. L'installazione deve essere effettuata in conformità alle normative locali vigenti per l'edilizia e gli impianti idraulici.

## Sicurezza

Il miscelatore termostatico è preimpostato su una temperatura di arresto di sicurezza di 38 °C. Poiché le condizioni operative di ciascun sistema di alimentazione variano, potrebbe essere necessario calibrare il miscelatore in base alle istruzioni di assistenza e installazione.



## Una doccia rinfrescante alla portata di tutti

Le docce IKEA sono completamente coordinate e ciascun elemento contribuisce a offrirti un'esperienza unica: miscelatori termostatici con funzione antiscottatura, soffioni e doccette con diversi getti e accessori per il bagno, il tutto all'interno della stessa serie. Completa il bagno con una porta e una parete doccia. Tutte le docce IKEA sono dotate di soffione e doccetta a risparmio energetico e idrico. Il risparmio avviene grazie a un rompigetto integrato che riduce il flusso dell'acqua. In questo modo risparmi acqua ed energia rispetto a una doccia senza rompigetto. Non c'è niente di più piacevole ed energizzante di una doccia, soprattutto se al tempo stesso risparmi sulle bollette dell'acqua e dell'energia. Non devi fare altro che scegliere la soluzione doccia che fa al caso tuo.

10

Miscelatori per doccia, porte doccia, pareti doccia e piatti doccia hanno tutti una garanzia di 10 anni. Maggiori informazioni sono disponibili nell'opuscolo della garanzia.


3

Saliscendi, soffioni/doccette, tubi, supporti doccia, mensole per doccia e guarnizioni OPPEJEN hanno una garanzia di 3 anni. Maggiori informazioni sono disponibili nell'opuscolo della garanzia.

Tutti gli elementi vengono venduti smontati. E' possibile che in negozio e su [IKEA.it](https://www.ikea.it) non tutti i prodotti illustrati in questa lista siano disponibili. Per conoscere la disponibilità ti invitiamo a contattare il nostro personale o a visitare il nostro sito [IKEA.it](https://www.ikea.it). Sull'etichetta prezzo e su internet trovi maggiori informazioni sui prodotti. I prezzi indicati nella presente lista d'acquisto sono aggiornati a Gennaio 2022 e possono essere soggetti ad eventuali variazioni. Possono ad esempio diminuire in caso di saldi o promozioni. In caso di variazioni di IVA, già inclusa nei nostri prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in vigore. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa nel testo o nei prezzi. In caso di divergenza, ti preghiamo di considerare attendibili le informazioni e i prezzi che trovi esposti in negozio e, per quanto attiene il Compra on-line di IKEA sul sito web [IKEA.it](https://www.ikea.it), alla sezione dedicata al commercio elettronico di IKEA.




# Istruzioni




1. Ecco alcuni passaggi pratici per aiutarti a scegliere il prodotto giusto per la tua doccia. Prima dell'acquisto, valuta il tipo di doccia di cui hai bisogno. Vuoi rinnovare un set doccia esistente? In questo caso, puoi scegliere tra un saliscendi con set doccetta o un set soffione/doccetta con deviatore. Tutti i set doccia IKEA sono compatibili con qualsiasi miscelatore per doccia di altri produttori. Sono disponibili tre serie: VALLAMOSSE, BROGRUND e VOXNAN. Scegli quella più adatta al tuo stile e alle tue esigenze.
2. Se vuoi cambiare il miscelatore della doccia, puoi scegliere tra un miscelatore termostatico per doccia e un miscelatore bagno/doccia, a seconda della soluzione presente nel tuo bagno. I miscelatori bagno/doccia sono adatti sia alla vasca da bagno che alla doccia. Le serie VALLAMOSSE, BROGRUND e VOXNAN offrono un ampio assortimento di miscelatori termostatici in grado di soddisfare le tue esigenze. Tutti i nostri miscelatori sono dotati di mensole integrate, blocco di sicurezza impostato su 38 °C e, soprattutto, tecnologia anticottatura che evita il surriscaldamento della superficie, garantendo la sicurezza di adulti e bambini.
3. Se desideri semplicemente rinnovare la tua doccia, puoi cambiare la doccetta o il tubo. L'assortimento IKEA offre un'ampia varietà di doccette con diversi tipi di getto. Puoi scegliere tra 1, 3 o 5 getti diversi. La doccetta con ampio getto a pioggia dona una sensazione di relax a tutto il corpo. Il getto diffuso potenzia la forza dell'acqua ed è perfetto per sciogliere i capelli. Il getto con effetto massaggio varia il flusso dell'acqua, da delicato a intenso, donando una sensazione rivitalizzante che scioglie la tensione. Il getto nebulizzato emette goccioline d'acqua piacevoli e rilassanti. Con la doccetta a 3 getti puoi scegliere tra getto a pioggia e getto ad alta intensità, oppure puoi combinare le due opzioni, per avere il meglio da entrambe. Con la doccetta a 5 getti puoi scegliere tra getto a pioggia, getto nebulizzato o effetto massaggio, oppure optare per una delle seguenti combinazioni: getto a pioggia/nebulizzato o getto a pioggia/effetto massaggio. Tante alternative per una doccia più rilassante.
4. Se stai pensando di rinnovare l'intera zona doccia, puoi scegliere uno dei set doccia IKEA con miscelatore termostatico, che includono tutte le funzioni adatte a una doccia rilassante.
5. Se vuoi aggiungere una porta o una parete doccia, hai diverse opzioni tra cui scegliere: puoi unire una porta a una parete doccia, creando così un box doccia completo, oppure puoi sostituire soltanto la tenda con una parete doccia. A te la scelta!
6. Puoi completare la tua nuova doccia con miscelatori per lavabo e accessori per asciugamani della stessa serie di prodotti, per creare un bagno dallo stile coordinato. Le serie BROGRUND e VOXNAN offrono un assortimento completo di docce, miscelatori per lavabo e accessori per personalizzare il tuo bagno.

# Combinazioni


Misure complessive: larghezza×profondità×altezza.




**OPPEJEN/OPPEJEN box doccia.**  
84×84×202 cm. Vetro.  
[Questa combinazione \(793.262.51\)](#)




**OPPEJEN/FOTINGEN box doccia con piatto doccia.**  
90×90×205 cm. Vetro/conglomerato di marmo.  
[Questa combinazione \(193.262.49\)](#)



**OPPEJEN/FOTINGEN box doccia con 2 porte/piatto.**  
90×90×205 cm. Vetro/conglomerato di marmo.  
[Questa combinazione \(593.262.52\)](#)




**OPPEJEN/FOTINGEN doccia walk-in con parete/piatto doccia.**  
120×90×203 cm. Vetro/conglomerato di marmo.  
[Questa combinazione \(193.262.54\)](#)



**OPPEJEN box doccia con 2 porte.** 84×84×202 cm. Vetro.  
[Questa combinazione \(194.357.57\)](#)

# Tutti gli elementi

Miscelatori termostatici per doccia, porte doccia, pareti doccia e piatti doccia hanno tutti una garanzia di 10 anni. Saliscendi, soffioni/doccette, tubi, supporti doccia e mensole per doccia hanno una garanzia di 3 anni.



## **BROGRUND set doccia con miscelatore termostatico.**

Soffione Ø200 mm, doccetta Ø90 mm, interasse di collegamento 150 mm, lunghezza tubo 150 cm. Doccetta a 3 getti.

Cromato [203.425.35](#)



## **VOXNAN set doccia soffione/doccetta con deviatore.**

Soffione Ø200 mm, doccetta Ø90 mm, lunghezza tubo 150 cm. Doccetta a 1 getto.


Cromato [503.425.91](#)



## **BROGRUND set doccia soffione/doccetta con deviatore.**

Soffione Ø200 mm, doccetta Ø90 mm, lunghezza tubo 150 cm. Doccetta a 1 getto.


Cromato [903.425.46](#)



## **VOXNAN set asta per saliscendi con doccetta.**

Doccetta Ø90 mm, altezza asta 65 cm, lunghezza tubo 150 cm. Doccetta a 1 getto.

Cromato [703.426.13](#)



## **BROGRUND set asta per saliscendi con doccetta.**


Doccetta Ø90 mm, altezza asta 65 cm, lunghezza tubo 150 cm. Doccetta a 1 getto.

Cromato [103.425.45](#)



## **VOXNAN doccetta a 5 getti.**

Doccetta Ø105 mm. Cromato [203.425.78](#)



## **BROGRUND miscelatore termostatico bagno/doccia.**

Interasse di collegamento 150 mm.

Cromato [803.425.42](#)



**VOXNAN mensola per doccia, 25×13×4 cm.** Si adatta a tubi e aste per doccia di 19-25 mm di diametro, montati a una distanza minima di 58 mm dalla parete.

Cromato [703.285.89](#)



## **BROGRUND miscelatore termostatico per doccia.**

Interasse di collegamento 150 mm.


Cromato [403.425.39](#)



## **BROGRUND doccetta a 5 getti.**

Doccetta Ø100 mm.

Cromato [603.425.43](#)



**BROGRUND mensola per doccia, 25×11×4 cm.** Si adatta a tubi e aste per doccia di 19-25 mm di diametro, montati a una distanza minima di 56 mm dalla parete.

Cromato [903.285.26](#)




## **VOXNAN set doccia con miscelatore termostatico.**

Soffione Ø200 mm, doccetta Ø90 mm, interasse di collegamento 150 mm, lunghezza tubo 150 cm. Doccetta a 3 getti.

Cromato [403.426.00](#)

# Tutti gli elementi

Miscelatori termostatici per doccia, porte doccia, pareti doccia e piatti doccia hanno tutti una garanzia di 10 anni. Saliscendi, soffioni/doccette, tubi, supporti doccia e mensole per doccia hanno una garanzia di 3 anni.



## VALLAMOSSE set asta per saliscendi con doccetta.

Doccetta Ø80 mm, altezza asta 62 cm, lunghezza tubo 150 cm.

Doccetta a 1 getto.

Cromato [103.496.60](#)



## VALLAMOSSE miscelatore termostatico per doccia.

Interasse di collegamento 150 mm.

Cromato [103.496.55](#)



## VALLAMOSSE doccetta a 1 getto. Doccetta Ø80 mm.

Cromato [203.496.50](#)



## LILLREVET doccetta a 1 getto. Doccetta Ø80 mm.

Bianco [303.426.29](#)




## LILLREVET tubo per doccia, lunghezza 150 cm.

Cromato [703.905.62](#)




## KOLSJÖN tubo per doccia, lunghezza 150 cm.

Cromato [603.425.95](#)



## OPPEJEN porta per doccia. Larghezza 84 cm, altezza 202 cm.

Vetro [304.313.62](#)



## OPPEJEN parete per doccia. Larghezza 84 cm, altezza 199 cm.

Vetro [504.101.65](#)



## FOTINGEN piatto doccia. Conglomerato di marmo.

90×90 cm [004.102.00](#)

120×90 cm [104.563.58](#)

# Miscelatori per lavabo e accessori

Tutti i miscelatori per bagno sono garantiti 10 anni.




**BROGRUND miscelatore per lavabo, alto**, altezza 28 cm.

Ottone cromato [303.430.93](#)




**BROGRUND miscelatore per lavabo**, altezza 17 cm.

Ottone cromato [603.430.81](#)



**BROGRUND portasciugamani**, inox.

67x13 cm [303.285.34](#)



**BROGRUND mensola con portasciugamani**, inox.


47x27 cm [903.340.04](#)

67x27 cm [703.339.82](#)




**BROGRUND portasciugamani a 3 bracci**, bracci allungabili 43-63 cm.

Inox [604.267.07](#)



**BROGRUND attaccapanni per porta**, 29x14 cm.

Inox [203.285.44](#)



**BROGRUND portasciugamani allungabile**, larghezza 124-155 cm, altezza 84 cm.

Inox [304.089.98](#)




**BROGRUND scaffale angolare pensile**, 19x19x58 cm e supporto doccia, 50x50 mm.

Inox [304.089.79](#)



**BROGRUND gancio**, 2 pezzi.

Inox [205.246.77](#)



**VOXNAN miscelatore per lavabo, alto**, altezza 30 cm.

Ottone cromato [603.430.57](#)



**VOXNAN miscelatore per lavabo**, altezza 18 cm.

Ottone cromato [303.430.87](#)



**VOXNAN portasciugamani**, cromato.

63x13 cm [603.285.99](#)




**VOXNAN mensola con portasciugamani**, cromato.

68x28 cm [103.285.87](#)



**VOXNAN portasciugamani a 3 bracci**, bracci allungabili 45-65 cm.

Inox/zinco cromato [204.345.49](#)



**VOXNAN attaccapanni per porta**, 35,8x11,5 cm.

Cromato [-](#)

# Servizi

**Puoi fare tutto tu, oppure chiedere una mano a noi.** Se hai bisogno di aiuto per rendere la tua esperienza di acquisto più semplice e veloce, noi siamo felici di darti una mano. ecco alcuni dei servizi che IKEA mette a tua disposizione quando ne hai bisogno.



## Consulenza d'arredo

In tutti i progetti contano anche i piccoli dettagli: per avere consigli e suggerimenti ed essere seguito passo passo dalla progettazione fino all'acquisto, puoi affidarti ai nostri esperti in negozio o nei punti Progetta & Arreda, ma anche on-line oppure direttamente a casa tua. Puoi prenotare il tuo appuntamento per una consulenza sia nel tuo negozio preferito che on-line su [IKEA.it/consulenza](https://www.ikea.it/consulenza)



## Servizi di consegna

Aggiungi al costo totale il nostro servizio di consegna, indipendentemente dal fatto che tu stia facendo acquisti online o presso il tuo negozio IKEA. Possiamo consegnare il giorno stesso/il giorno successivo nell'area di consegna del negozio. Inoltre, non ci fermiamo alla porta di casa, ma effettuiamo la consegna nel locale di destinazione

